



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening betreffende bouwproducten)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Itemnummer	Aanduiding
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1.5/1m
2278646	MW-EB M8 1.5/2m
2278647	MW-EB M8 1.5/3m
2278648	MW-EB M8 1.5/5m
2278649	MW-EB M8 1.5/10m
2278690	MW-EB M8 2.0/1m
2278691	MW-EB M8 2.0/2m
2278692	MW-EB M8 2.0/3m
2278693	MW-EB M8 2.0/5m
2278694	MW-EB M8 2.0/10m
2278703	MW-EB M8 3.0/1m
2278704	MW-EB M8 3.0/2m
2278695	MW-EB M8 3.0/3m
2278696	MW-EB M8 3.0/5m
2278705	MW-EB M8 3.0/10m
2278642	MW-EB M10 5.0/1m
2278697	MW-EB M10 5.0/2m
2278698	MW-EB M10 5.0/3m
2278699	MW-EB M10 5.0/5m
2278700	MW-EB M10 5.0/10m
2278701	MW-EB M12 6.0/3m
2278702	MW-EB M12 6.0/5m
2278643	MW-EB M12 6.0/10m
2277568	MW-LP 1.5/1m
2277569	MW-LP 1.5/2m
2277570	MW-LP 1.5/3m
2277571	MW-LP 1.5/5m
2277572	MW-LP 1.5/10m
2277573	MW-LP 2.0/1m
2277574	MW-LP 2.0/2m
2277575	MW-LP 2.0/3m
2277576	MW-LP 2.0/5m
2277577	MW-LP 2.0/10m
2277578	MW-LP 3.0/1m
2277579	MW-LP 3.0/2m
2277580	MW-LP 3.0/3m
2277581	MW-LP 3.0/5m
2277582	MW-LP 3.0/10m
2287558	MW-LP 5.0/1m
2287559	MW-LP 5.0/2m



Itemnummer	Aanduiding
2287560	MW-LP 5.0/3m
2287561	MW-LP 5.0/5m
2287562	MW-LP 5.0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: type en partijnummer worden vermeld op de verpakking

3. Beoogd gebruik of gebruikswijzen van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Verlaagde plafonddelen, intern in gebouwen, voor de productie van de onderconstructie van geïnstalleerde verlaagde plafonds.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: n.v.t.

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in Bijlage V: systeem 4

7. In het geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: EN 13964, Verlaagde plafonds – Vereisten en testmethodes

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is afgegeven: n/a

9. Aangegeven prestaties

Essentiële eigenschappen	Aangegeven prestaties [kN]	Geharmoniseerde technische specificatie
Draagvermogen:		
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	2.0 kabel: 0.45 3.0 kabel: 0.96	
MW-EB M8 1.5/1m	0.29	
MW-EB M8 1.5/2m	0.29	
MW-EB M8 1.5/3m	0.29	
MW-EB M8 1.5/5m	0.29	
MW-EB M8 1.5/10m	0.29	
MW-EB M8 2.0/1m	0.55	
MW-EB M8 2.0/2m	0.55	
MW-EB M8 2.0/3m	0.55	
MW-EB M8 2.0/5m	0.55	
MW-EB M8 2.0/10m	0.55	
MW-EB M8 3.0/1m	1.11	
MW-EB M8 3.0/2m	1.11	
MW-EB M8 3.0/3m	1.11	
MW-EB M8 3.0/5m	1.11	
MW-EB M8 3.0/10m	1.11	



Essentiële eigenschappen Draagvermogen:	Aangegeven prestaties [kN]	Geharmoniseerde technische specificatie
MW-EB M10 5.0/1m	3.34	EN 13964
MW-EB M10 5.0/2m	3.34	
MW-EB M10 5.0/3m	3.34	
MW-EB M10 5.0/5m	3.34	
MW-EB M10 5.0/10m	3.34	
MW-LP 1.5/1m	0.29	
MW-LP 1.5/2m	0.29	
MW-LP 1.5/3m	0.29	
MW-LP 1.5/5m	0.29	
MW-LP 1.5/10m	0.29	
MW-LP 2.0/1m	0.55	
MW-LP 2.0/2m	0.55	
MW-LP 2.0/3m	0.55	
MW-LP 2.0/5m	0.55	
MW-LP 2.0/10m	0.55	
MW-LP 3.0/1m	1.11	
MW-LP 3.0/2m	1.11	
MW-LP 3.0/3m	1.11	
MW-LP 3.0/5m	1.11	
MW-LP 3.0/10m	1.11	
MW-LP 5.0/1m	3.34	
MW-LP 5.0/2m	3.34	
MW-LP 5.0/3m	3.34	
MW-LP 5.0/5m	3.34	
MW-LP 5.0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

10. De prestaties van het onder de punten 1 en 2 omschreven product zijn in overeenstemming met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde fabrikant afgegeven.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Shahbaz Abbas
Codes & Approvals Team Lead
Business Unit Installation

Giovanni Riello
Codes & Approvals Expert
Business Unit Installation